

URBAN LABEL COLLECTIE

URBAN LABEL

Aluminium kan altijd!

Wilt u een authentieke uitstraling creëren of gaat uw voorkeur uit naar een modern en strak ontwerp? Met Urban label zijn beide mogelijk. De aluminium raam- en deurcollectie biedt u ontwerpvrijheid, zonder concessies te doen aan het comfort.

Een investering in aluminium ramen en deuren is een investering in de toekomst. In tijdloze klasse, duurzame materialen en een onderhoudsvriendelijke gevel. Door het minimalistische frame en de grote raampartijen zorgen Urban Label-producten bovendien voor een maximale lichtinval. De collectie is geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouwtoepassingen. Maar Urban Label biedt meer dan alleen esthetiek. De gebruiker stond centraal bij het ontwerp en de samenstelling van de collectie. De eisen die ze stellen aan het uitzicht, de veiligheid, het comfort en gebruiksgemak vertaalde Aluk in een veelzijdige collectie die aan alle wensen tegemoetkomt.



Lage energiekosten



Aangename
temperatuur



Eindeloos
kleurenpalet



Onderhoudsvriendelijk



Lange levensduur



Eindeloos
recyclebaar



Moderne uitstraling



Inbraakveilig



Optimale lucht- en
waterdichtheid



Grote
glasoppervlakken



Zeer slank uiterlijk



Ruime keuze
in deur- en
raambeslag





ALL IN THE DETAIL

Prestaties

De prestaties van onze Urban Label producten zijn uitstekend. Niet alleen blijven de ramen en deuren er door de jaren heen perfect uitzien, ze functioneren al die tijd alsof ze net in gebruik zijn genomen. En dat met slechts minimaal onderhoud.

Daarnaast zijn alle Urban Label ramen en deuren uitgebreid getest. Ze hebben uitstekende isolerende eigenschappen en beschermen tegen alle weersinvloeden. Onze geavanceerde technologie garandeert minder geluidsoverlast (geluidswering 46 dB (-1;5) dB) en de systemen hebben hoge isolatiewaarden, tot $U_w = 1.16 \text{ W/m}^2\text{K}^*$.

Veiligheid

De veiligheid van bewoners en gebruikers staat voorop. Daarom is de Urban Label collectie standaard uitgerust met verschillende slimme veiligheidsfuncties die voldoen aan de laatste wettelijke voorschriften (RC klasse 2).


Kleuren

De diversiteit in uitvoering en afwerking van aluminium spreekt zowel ontwerpers als bewoners aan. Er is een uitgebreid gamma aan stijlen en kleuren, en ook bi-color behoort tot de mogelijkheden. Bi-color maakt het mogelijk de binnenkant van de ramen af te stemmen op het interieur, terwijl voor de buitenzijde gekozen kan worden voor een kleur die harmonieert met de gevelafwerking.

Alle ramen en deuren zijn Qualicoat-gecertificeerd. Qualicoat is hét internationale kwaliteitslabel voor het coaten van aluminium en stelt eisen aan zowel het product als het verwerkingsproces.

Duurzaamheid

Wie kiest voor aluminium, maakt een milieubewuste keuze en kiest voor een materiaal dat zijn weg in de circulaire economie al heeft gevonden. Inmiddels is 90% van al het aluminium dat wordt gebruikt binnen de bouw al minimaal één keer gerecycled. Omdat aluminium keer op keer zonder afname van kwaliteit gerecycled kan worden, behoudt het decennialang zijn kenmerken.



*afhankelijk van de profielcombinatie



Onderhoud

Het onderhoud van Urban Label ramen en deuren is eenvoudig. De zon heeft weinig invloed op onze systemen en de coating. Om het aluminium in topconditie te houden, volstaat het om de ramen en deuren zo nu en dan te wassen om vuil en stof te verwijderen.

Deskundig netwerk

Urban Label wordt geleverd door onze betrouwbare partners. Ons netwerk bestaat uit onafhankelijke en bekwame bedrijven die werken volgens onze hoge standaarden in kwaliteit en service. Ook bij hen kunt u terecht voor deskundig advies.

Onze partners worden getraind en ondersteund door Aluk. Hierdoor bent u verzekerd van het beste van twee werelden: de ontwerp- en productiecapaciteit van een grote wereldwijde speler en het gemak, contact en support van een lokaal bedrijf.

Advies in ontwerpfase

Bouwen is een complexe zaak en de vele wetten en regels maken het er vaak niet eenvoudiger op. De Aluk adviseur denkt met u mee en komt graag met oplossingen waar u zelf nog niet aan had gedacht. Daarbij gaat het niet alleen om profielkeuzes en combinaties, maar ook over het behalen van normeringen.

Over Aluk

Aluk is een wereldwijd opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van aluminium ramen, deuren en schuifdeuren. Wij hebben vestigingen in Europa, het Midden-Oosten en Azië. Al zestig jaar hanteert ons familiebedrijf traditionele waarden gebaseerd op kwaliteit, service en aandacht voor details. We combineren onze schat aan ontwerp- en productie-ervaring met kennis en vragen vanuit de markt en stemmen hiermee onze producten af op de behoefte van deze tijd.

COLLECTIE

URBAN LABEL

	Themis pg 10	Themis Next pg 12	Infinium pg 14	Kolos pg 16
Product	Ramen en deuren	Ramen en deuren	Schuifdeuren	Schuifdeuren
Isolatie	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Veiligheid	●	●	●	●
Lichtinval	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Geschikt voor renovatie	●	●		●
Slankheid	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Esthetiek	Steeellook	Vlak en slank	Minimalistisch	Strak
Greep	Novae	Novae		
Bicolor	●	●		●
Structuurlak	●	●	●	●
Onzichtbare scharnieren	●	●	n.v.t.	n.v.t.

DE ESSENTIE GEVANGEN

Interview Durk Landman
Broos de Bruijn Architecten



Op de fundamenten van een jaren 60 bungalow verrees Villa Epe. De woning die 'communiceert met de omgeving' is ontworpen door Durk Landman van Broos de Bruijn architecten. Interactie was voor hem het sleutelwoord. Dat komt niet alleen tot uiting in de

grote glaspartijen waardoor de natuur heel nabij is, de plaatsing van een grote keuken centraal in het huis voegt er een extra dimensie aan toe. De ontmoetingsplek is letterlijk en figuurlijk de spil van het huis en biedt uitzicht naar drie windrichtingen.

Wie de villa in Epe bezoekt kan, zich bijna niet voorstellen dat op deze lommerrijke plek een in zichzelf gekeerde woning stond. Landman: "Het oorspronkelijke huis had alle kenmerken van de jaren 60. In eerste instantie hadden we het idee om de footprint en het dak te behouden, maar de bouwkundige staat was zo slecht dat we het huis voor 95 procent nieuw opbouwden. Alleen de fundering bleef."

Het blanke canvas stelde hem echter in staat om kwaliteiten toe te voegen. "Het huis is zelfvoorzienend. Het gebruikt grondwarmte en -kou en achter de verhoogde dakrand bevinden zich vijftig zonnepanelen om aan de elektriciteitsbehoefte te voldoen." Grote overstekken voorkomen dat de woning te veel lichtinval heeft en creëren een spel van licht en schaduw. "Alleen bij de keuken ontbreken de overstekken. Dit is de verbinding tussen de twee vleugels, het centerpunt."

Wisselwerking met de omgeving

Opvallend aan de villa is dat een duidelijke voor- of achterkant ontbreekt. "Het is alzijdig", zegt Landman over deze bewuste keuze. "De opdrachtgever had een duidelijke visie. Hij wil leven met de natuur en overal in huis groen, licht en verduistering ervaren." Door het creëren van lange zichtlijnen en de gevel te voorzien van grote raampartijen kon de architect aan deze wensen voldoen.

"DE WONING DIE COMMUNICEERT
MET DE OMGEVING"



Architectenbureau Broos de Bruijn / Fotograaf Sijm Poelstra



Architectenbureau Broos de Bruijn / Fotograaf Slijn Poelstra

Overall in huis is er de wisselwerking met de omgeving; het oog wordt in dezelfde mate naar buiten getrokken als de natuur naar binnen vloeit. De afwegingen die de architect maakte ten aanzien van de detailleringen, het kleurgebruik en de materialisatie waren dienstbaar aan dat uitgangspunt. "In het ontwerp wilde ik de essentie van de natuur vangen door rust te creëren.

Daarom zijn er geen harde contrasten. De witte stuc laag op de gevel wordt afgewisseld met natuursteen en de vloeren en terrassen zijn ingetogen grijs. Ook de aluminium kozijnen kregen een lichtgrijze kleur waardoor het huis en haar omgeving een harmonieus geheel vormen."

Logische keuze

De keuze voor aluminium was voor Landman heel logisch.

"Aluminium heeft een chique uitstraling en stelt ons in staat om minimalistisch te ontwerpen. Maar het zijn de details die de doorslag geven bij onze leverancierskeuze. Niet elk systeem stelt je in staat om straffeloos zo rank en slank te detailleren. De verborgen afwatering, het ontbreken van aangrepen aan de buitenkant van de kozijnen én hang- en sluitwerk dat op kleur geleverd wordt, zijn de finishing touches. In Epe zijn al die aspecten benut. Aan de buitenzijde zijn de kozijnen weg gedetailleerd. Aan de binnenkant zijn alleen de glaslatten zichtbaar, als een subtiel randje dat het uitzicht kadert als een schilderij."

THEMIS STEELOOK

Dé combinatie van moderne techniek en een tijdloze uitstraling

Bent u gecharmeerd door het tijdloze slanke design dat stalen ramen en deuren te bieden hebben? Kies dan voor Themis van Aluk. Het slanke uiterlijk geeft een authentieke uitstraling aan ieder nieuwbouw- en renovatieproject.

Kenmerken

- Slanke profilering
- Authentieke uitstraling
- De perfecte vervanging van stalen kozijnen in oude fabriekspanden, scholen en herenhuizen
- Isolatiewaarde: $U_w = 1.21 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

*afmeting configuratie is 1230 x 1480 mm, $U_g = 0.7$, $PSI 0.11$.

De berekening is uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 10077.

Kenmerken		Prestaties	
Inbouwdiepte	94 mm	Thermische isolatie	$U_w > 1.21 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aanzichtsbreedte t-kader	48 mm	Waterdichtheid	E2100
Sponningdiepte	14 mm	Luchtdoorlatendheid	C4 (600Pa)
Max. glasdikte	57 mm	Inbraakwerendheid	RC2
Verdekte afwatering	Geïntegreerd in design	Certificering	CE/KOMO/ Qualicoat/ Qualanod





THEMIS NEXT

Voor een optimale lichtinval

Themis NEXT is het nieuwste hoogwaardig aluminium design binnen het Aluk-gamma. Themis NEXT combineert haar slanke uiterlijk met een vlak en modern aanzicht. Het systeem biedt u een optimale lichtinval en moderne uitstraling.

Kenmerken


- Slanke profilering
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Vlak en modern uiterlijk
- Isolatie waarde: $U_w = 1.21 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

*afmeting configuratie is 1230 x 1480 mm, $U_g = 0.7$, $\text{PSI } 0.11$.

De berekening is uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 10077.

Kenmerken		Prestaties	
Inbouwdiepte	78,5 mm	Thermische isolatie	$U_w > 1,21 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aanzichtsbreedte t-kader	52 mm	Brandweerstand	EW30/EW60
Sponningdiepte	14 mm	Waterdichtheid	E2100
Max. glasdikte	53 mm	Luchtdoorlatendheid	C4 (600Pa)
Verdekte afwatering	Geïntegreerd in design	Inbraakwerendheid	RC2
		Certificering	CE/KOMO/ Qualicoat/ Qualanod





INFINIUM

Haal buiten naar binnen

Infinium is het nieuwste schuifdeursysteem van Aluk. Infinium biedt maximale lichtinval en een onbelemmerd panoramisch zicht. Het unieke ontwerp en het minimalistische design voldoen aan alle architectonische eisen.

Kenmerken schuifpui

- Eenvoudig te bedienen
- Minimalistisch aanzicht (21 mm middenstijl)
- Grote glasoppervlakken
- 90° openhoek oplossing
- Isolatiewaarde: $U_w = 1.12 \text{ W/m}^2\text{K}$

*afmeting configuratie is 4000 x 3000 mm, $U_g = 0.7$, PSI 0.11.

De berekening is uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 10077.

Kenmerken		Prestaties	
Maximale vleugelafmeting	3000mm (B) x 3500mm (H)	Thermische isolatie (dubbele beglazing)	$U_w > 1.12 \text{ W/m}^2\text{K}$
Maximaal vleugelgewicht	400 kg	Thermische isolatie (triple beglazing)	$U_w > 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Glasdikte dubbel/triple	38mm / 52mm	Waterdichtheid	8A (450 Pa)
Meerpuntssluiting	•	Luchtdoorlatendheid	4 (600 Pa)
		Inbraakwerendheid	RC2
		Winddruk	C3 (1200 Pa)
		Akoestiek (dubbele beglazing)	41 dB (-2;-5) 39 dB (-1;-4)





KOLOS

Enorme vrijheid en energiebewust

Kolos combineert energiebewust ontwerpen met grote afmetingen. Buiten en binnen vloeien daardoor naadloos in elkaar over.

Kenmerken schuifpui

- Vrijheid in afmetingen
- Slank aanzicht en grote sterkte
- Breed scala aan openingsmogelijkheden
- Ideaal voor lage energiewoningen
- Duo- of monorail
- Mogelijkheid tot hefschuifvariant
- Isolatie waarde: $U_w = 1.22 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

*afmeting configuratie is 4000 x 3000 mm, $U_g = 0.7$, PSI 0.11.

De berekening is uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 10077.

Kenmerken		Prestaties	
Inbouwdiepte	159 mm	Thermische isolatie	$U_w > 1.22 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aanzichtsbreedte	149 mm (kader & vleugel)	Brandweerstand	EW30/EW60
Aanzichtsbreedte L-kader	127 mm (kader & vleugel)	Waterdichtheid	E2100
Sponningdiepte	22 mm	Luchtdoorlatendheid	C4 (600Pa)
Max. glasdikte	57 mm	Inbraakwerendheid	RC2
Verdekte afwatering	•	Certificering	CE/KOMO/ Qualicoat/ Qualanod



Architectenbureau Broos de Bruijn / Fotograaf Stijn



Constructeur Dwelling



Poelstra



Constructeur Dwelling



Architectenbureau Broos de Bruijn / Fotograaf Slijn Poelstra

NOVAE

Het interieur wordt steeds persoonlijker. Trends als industrieel, boetiekstijl, retro, eclectisch, maar ook zwart-wit zijn helemaal van deze tijd. Het nieuwe interieur is veel meer een persoonlijke statement met aandacht voor details. NOVAE raam- en deurgrepen weerspiegelen deze aandacht voor details.

NOVAE Quadra

Novae Quadra wordt gekenmerkt door strakke lijnen en past perfect bij een meer industriële vormgeving.

NOVAE Rondo

Novae Rondo heeft een zachte vorm die prettig in de hand ligt. De kruk heeft luxe, sfeervolle en elegante uitstraling.

Ongeacht het interieurdesign harmoniëren de NOVAE handgrepen met elke omgeving.





GET IN TOUCH

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op:

Aluk Aluminium b.v.

Esp 440

5633 AJ Eindhoven

T: 040 264 649 4

